

Referencia: CE-ART 7/G+  
Código: 12379703  
Código EAN: 8429898024608



## Características principales

- Instalación digital "G+" de protocolo TCP/IP.
- Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
- Pantalla táctil de 7".
- Instalación en superficie o en sobremesa con soporte SOB-UNI.
- Altavoces de alta eficiencia.

Dimensiones: 262(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

## Información adicional

- Teclado virtual para marcación de llamadas.
- Llamada a otros monitores o unidades de conserjería.
- Memoria de imágenes y lista de llamadas.
- Función tracking de placas de calle y tracking de cámaras IP de CCTV.
- Botón de apertura directa de puerta.
- Servicio de mensajería para mensajes cortos de texto y mensajes de difusión para emergencias.
- Monitorización de cámaras de visión de CCTV de protocolo ONVIF (hasta 32).
- Cámara para visión de los inquilinos al conserje durante la conversación.
- Notificación de alarmas en viviendas.
- Registro de eventos.
- Conexión mediante conector RJ-45.

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/ce-art-7-g-plus>

Especificaciones	
Tipo de dispositivo	Vídeo
Serie	ART
Montaje	Superficie
Audio de comunicación	Dual auricular manos libres
Tipo llamada	Desvío de llamada, Llamada individual
Mensajes vocales	Si
Idiomas disponibles	Inglés, Español, Portugués
Tonos de llamada	6
Potencia altavoz (W)	1.5
Intercomunicación	Toda la instalación
Cámara Integrada	No
WiFi integrado	No
Acceso remoto/APP	Web
Operación	Pantalla táctil
Bucle inductivo	No
LEDs de guía	Si
Tamaño (pulgadas)	7
Resolución	1024x600 px
Iluminación mínima (lux)	420
Tiempo de respuesta (ms.)	25
Numero de colores (Mill.)	16.7
Formato de vídeo	HDTV1
Formato/compresión de vídeo	H.264
Formato/compresión de audio	G.711a
Log de llamadas	Si
Software de gestión	Si
Programación	Ordenador, Desde el propio dispositivo
Plataforma HW	Android
Protocolos	TCP/IP
Almacenamiento interno	100 imágenes
Memoria imagen	Si
Ajustes de volumen	1
Tensión de entrada (V)	12Vcc, PoE, 18Vcc
Requiere alimentador adicional	No
Consumo en reposo (W)	4.4
Consumo máx. (W)	6.5
Instalación	UTP
Distancia máx. (m)	100
Compatibilidad	ONVIF, Golmar, IP SIP, VoIP
Tecnología	IP G+
Funciones	No molestar, Fecha - hora en pantalla, Auto-encendido, Control de ascensores
Funciones adicionales	Funcion hospital, baños asistidos y refugios
Entradas	HZ
Salidas	Sonería Auxiliar, 12Vcc
Conectores extraíbles	Si
Micrófono incorporado	Si
Sensibilidad micrófono (db)	40
Certificaciones	CE, ROHS
Grado de protección (IP)	30
Humedad relativa trabajo (máx.)	90
Humedad relativa trabajo (mín.)	10
Temperatura de trabajo máxima (°C)	40
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-10
Regleta Incluida	Si
VESA	59.03
Material	ABS plastic
Dimensiones - Ancho (mm)	262
Dimensiones - Alto (mm)	154
Dimensiones - Profundo (mm)	31
Color	Blanco
Peso (gr.)	500

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/ce-art-7-g-plus>

---

## Accesorios

---

- Soporte de sobremesa SOB-UNI

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/ce-art-7-g-plus>