Difusor metálico de 6 vatios. BF-620FT



Referencia: BF-620FT Código: 20362620

Código EAN: 8429898005645



Características principales



 Instalación de empotrar mediante tornillos. Altavoz de 5"/80hms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,5Wr.m.s. Dimensiones: 228(Ø) x 131(P) mm.

Información adicional

Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1.5/0.5 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/3.3k/6.6k/20kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva 140-20k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 92dB. S.P.L. @ con máxima potencia 99 dB. Dispersión (-6dB) para 1k y 4kHz, 150/85 Grados.

Índice de protección IP-42. Temperatura funcionamiento Máx. / min. 90/-20 Grados centígrados. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø228 x 131 mm. Diámetro de calado Ø175 mm. Peso neto, 1,2 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9010. Material acero y plástico. Montaje empotrado mediante tornillos.

Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Amplificador de sobremesa de 240W r.m.s. G-240MT
- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT
- Atenuador inductivo a línea 100V de 6 vatios. AP-06

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/bf-620ft